



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM



# Desmontadora Camión/Agrícola/ Industrial

Modelos NAV 43.11 / NAV 43.15 / NAV 63.15




# Características COMUNES principales NAV 43.11 / 43.15 / 63.15

- ✓ Mando TIERRA por BLUETOOTH en modelos 43,15 / 63,15
- ✓ Doble velocidad en todos los movimientos
- ✓ STAND – BY tras 5 segundos sin trabajar
- ✓ Agarre mínimo de 90 mm
- ✓ Altura mínima garras desde el suelo de 330 mm



## Capacidades NAV 43.11 / 43.15 / 63.15



<b>NAV 43.11</b>	11" – 42" 11" – 56" (con extensiones)	2450 mm	1100 mm	2000 kg
<b>NAV 43.15</b>			1500 mm	2300 kg
<b>NAV 63.15</b>	11" – 42" 11" – 60"	2700 mm		2600 kg

## Automatismos NAV 43.11ST / 43.11 SL / 43.15 SL / 43.15 / 63.15

	<b>Subida y bajada brazo destalonador</b>	<b>Rotación disco/uña</b>
<b>NAV 43.11 ST</b>	Manual	Sistema Rápido manual
<b>NAV 43.11 SL</b>	Automático	Sistema Rápido manual
<b>NAV 43.15 SL</b>	Automático	Sistema Rápido manual
<b>NAV 43.15 Aut.</b>	Automático	Automático
<b>NAV 63.15 Aut.</b>	Automático	Automático



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM





## Detalles



Sistema **ST** : Subida y bajada y cambio plato/ uña manual sistema rápido



Sistema **SL** : Subida y bajada automática y cambio plato/ uña manual sistema rápido



Sistema **Aut.** : Subida y bajada automática y cambio plato/ uña automático

## Accesorios Incluidos



## Accesorios Opcionales



- ✓ Uña para llantas aluminio
- ✓ Protector garras llantas aluminio
- ✓ Extensiones 56"



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

Rema Tip Top Ibérica s.a...

Telf.: 93 586 2722 Mail.:maquinaria@rema-tiptop.es

[www.rema-tiptop.es](http://www.rema-tiptop.es)