



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM



Desmontadora Camión/Agrícola/ Industrial

Modelos NAV 43.11 / NAV 43.15 / NAV 63.15




Características COMUNES principales NAV 43.11 / 43.15 / 63.15

- ✓ Mando TIERRA por BLUETOOTH en modelos 43,15 / 63,15
- ✓ Doble velocidad en todos los movimientos
- ✓ STAND – BY tras 5 segundos sin trabajar
- ✓ Agarre mínimo de 90 mm
- ✓ Altura mínima garras desde el suelo de 330 mm



Capacidades NAV 43.11 / 43.15 / 63.15



NAV 43.11	11" – 42"	2450 mm	1100 mm	2000 kg
NAV 43.15	11" – 56"		1500 mm	2300 kg
NAV 63.15	11" – 42" 11" – 60"	2700 mm		

Automatismos NAV 43.11ST / 43.11 SL / 43.15 SL / 43.15 / 63.15

	Subida y bajada brazo destalonador	Rotación disco/uña
NAV 43.11 ST	Manual	Sistema Rápido manual
NAV 43.11 SL	Automático	Sistema Rápido manual
NAV 43.15 SL	Automático	Sistema Rápido manual
NAV 43.15 Aut.	Automático	Automático
NAV 63.15 Aut.	Automático	Automático



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM



Enero 2016

Imágenes NAV 43.11 / 43.15 / 63.15



Detalles



Sistema **ST** : Subida y bajada y cambio plato/ uña manual sistema rápido



Sistema **SL** : Subida y bajada automática y cambio plato/ uña manual sistema rápido



Sistema **Aut.** : Subida y bajada automática y cambio plato/ uña automático

Accesorios Incluidos



Accesorios Opcionales



- ✓ Uña para llantas aluminio
- ✓ Protector garras llantas aluminio



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

Rema Tip Top Ibérica s.a.

@BUSINESS PARK SANT CUGAT. . Avda. Vía Augusta, 15-25. Edif. B2 Planta 5ª , 08174 Sant Cugat del Vallés..

Telf.: 93 586 2722 Mail.:maquinaria@rema-tiptop.es

www.rema-tiptop.es



Enero 2016